


Seminis

Möhrensortiment



Seminis

Nantaise Typen

Carvora

Die frühe Allroundsorte für die Vermarktung als Bund- und Waschmöhren

- Standardsorte im frühen Wasch - und Bundmöhrenbereich
- Sehr gute Uniformität, glatte, zylindrische und abstumpfende Möhren
- Gute Rode Eigenschaften und hohe Ertragsleistung
- Kompaktes, aufrechtes und dunkles Laub
- Geeignet für Frühaussaaten von Februar bis Mai



SVDN5756*

Neuheit im Bund-und Waschmöhrensegment

- Anschlussorte zu Carvora
- Anbau als Waschmöhre für die frühe und mittelfrühe Ernte
- Ganzjahresanbau als Bundmöhre
- Sehr glatte und uniforme Möhre
- Gute Rode Eigenschaften und hohe Ertragsleistung



SVDN5264*

Neuheit im Waschmöhrensegment für den Ganzjahresanbau

- Hohe Ertragsleistung
- Sehr gute Uniformität
- Bruchfeste, zylindrische und abstumpfende Möhren
- Stabiles, dunkles und kompaktes Laub



Carlano

Ertragreiche und bruchfeste Waschmöhren für den Hauptanbau

- Carlano zeichnet sich durch eine besonders hohe Bruchfestigkeit aus
- Sehr gesundes, dunkles und kompaktes Laub
- Daher gute Eignung für den Bioanbau
- Sehr hohe Ertragsleistung



Berlikumer Typen

SV5300DN

Ertragreiche Berlikumer für den Ganzjahresanbau

- Sehr hohes Ertragspotential
- Großfallende Möhre zur industriellen Verarbeitung
- Hohe Bruchfestigkeit



Kalender – Ernte und Lagerung												
Sorte	JAN	FEB	MÄRZ	APRIL	MAI	JUNI	JULI	AUG	SEPT	OKT	NOV	DEZ
Carvora												
SVDN5756*												
SVDN5264*												
Carlano												
SV5300DN												

■ Empfohlene Ernte frisch vom Feld ■ Empfohlene Lagerperiode (Kühlhaus, Boxen)

Möhrensoriment (sortiert nach Typ und Abreife)									
Sorten	Typ	Reife	Ca. Entwicklungsdauer in Tagen, Aussaat April	Ca. Länge cm	Ca. Schulterbreite in cm	Einsatz im Segment:			
						Bundmöhre	Waschmöhre	Lagerung	Industrie
Carvora	Nantaise	früh	95	18 – 20	2,5 – 3,0	X	X		
SVDN5756	Nantaise	mittelfrüh	100	18 – 21	2,5 – 3,5	X	X		
SVDN5264	Nantaise	mittelspät	120	19 – 21	2,5 – 3,5		X	X	
Carlano	Nantaise	spät	130	19 – 22	2,5 – 3,5		X	X	X
SV5300DN	Berlikumer	spät	130	22 - 28	4,0 – 5,5				X
Belveta	Lycopin Nantaise/Chantenai	mittelspät	120	17 – 21	2,5 – 3,5		X		X
Malbec	Rote Nantaise/Cut and Peel	mittelspät	120	18 - 25	2,0 – 3,0		X		X

Wir verpflichten uns zur Erforschung und Einführung innovativer Neuheiten mit bedeutendem Einfluss auf Ihren Erfolg.

www.seminis.de

Alle durch die Firma Monsanto, deren Mitarbeiter oder deren Vertreter, mündlich oder schriftlich gegebenen Informationen bezüglich der Sorten und deren Eigenschaften werden im guten Glauben gegeben, sie sind aber keine Garantie von Monsanto in Bezug auf Eigenschaft und Eignung der verkauften Sorten. Die Eigenschaften können vom lokalen Klima und anderen Bedingungen abhängig sein. Monsanto übernimmt keine Haftung für die gegebenen Informationen.

© Monsanto Holland BV. Alle Rechte vorbehalten. 11/2018



Bayer Germany - Crop Science
 Vogelsanger Weg 91
 D - 40470 Düsseldorf
 Tel.: +49 (0)211-3675-0
 Fax: +49 (0)211-3675-341
 Ust.-ID-Nr.: DE 812938403
 Amtsgericht Düsseldorf HRB 38836

Tel. Kundenservice: 00 800 2000 1103
 E-Mail: kundenservicede@monsanto.com